

出席停止期間早見表（インフルエンザ・COVID-19 新型コロナウイルス感染症）

出席停止期間（COVID-19 新型コロナウイルス感染症）

なお、発症日から **10** 日間（月 日）まではマスク着用を推奨する。

日付を入れて下さい		発症日 月 日	発症 1 日目 月 日	発症 2 日目 月 日	発症 3 日目 月 日	発症 4 日目 月 日	発症 5 日目 月 日	発症 6 日目 月 日	発症 7 日目 月 日
最低基準		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登校可能	登校可能
例 1	翌日に <u>症状軽快</u> した 場合	発症	症状軽快 (0 日目)	症状軽快 (1 日目)	症状軽快 (2 日目)	症状軽快 (3 日目)	症状軽快 (4 日目)		
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登校可能
例 2	発症 4 日目に 症状軽快した 場合	発症	症状有	症状有	症状有	症状軽快 (0 日目)	症状軽快 (1 日目)		
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登校可能
例 3	発症 5 日目に 症状軽快した 場合	発症	症状有	症状有	症状有	症状有	症状軽快 (0 日目)	症状軽快 (1 日目)	
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止

* 「症状が軽快」とは解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にある事を指す

★出席停止の基準は、「発症した後 5 日を経過し、かつ、症状が軽快した後 1 日を経過するまで」です。

★発症日（当日 0 日目）は、病院に受診した日ではなく、新型コロナウイルス感染症の症状が始まった日です。そのため、病院受診時に主治医発症日を相談・確認することが必要です。

出席停止期間（インフルエンザ）

日付を入れて下さい		発症日 月 日	発症 1 日目 月 日	発症 2 日目 月 日	発症 3 日目 月 日	発症 4 日目 月 日	発症 5 日目 月 日	発症 6 日目 月 日	発症 7 日目 月 日
最低基準		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登校可能	登校可能
例 1	翌日に解熱した場合	発熱	解熱 (0 日目)	解熱 (1 日目)	解熱 (2 日目)	解熱 (3 日目)	解熱 (4 日目)		
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登校可能
例 2	発症 3 日目に解熱した場合	発熱	発熱	発熱	解熱 (0 日目)	解熱 (1 日目)	解熱 (2 日目)	解熱 (3 日目)	
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登校可能
例 3	発症 4 日目に解熱した場合	発熱	発熱	発熱	発熱	解熱 (0 日目)	解熱 (1 日目)	解熱 (2 日目)	解熱 (3 日目)
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止

★出席停止の基準は、「発症した後 5 日を経過し、かつ、解熱した後 2 日を経過するまで」です。

★発症日（当日 0 日目）は、病院に受診した日ではなく、インフルエンザの症状が始まった日です。そのため、病院受診時に主治医発症日を相談・確認することが必要です。